

Cuadro 1. Taxones infragenéricos de la División **Chlorophyta** presentes en las costas de México.

Taxa	Atlántico	Pacífico
<i>Acetabularia caliculus</i> J. V. Lamouroux	X	X
<i>Acetabularia crenulata</i> J. V. Lamouroux	X	X
<i>Acetabularia farlowii</i> Solms-Laubach	-	X
<i>Acetabularia schenckii</i> Möbius	X	X
<i>Acrosiphonia saxatilis</i> (Ruprecht) K. L. Vinogradova	-	X
<i>Anadyomene lacerata</i> D. S. Littler & Littler	X	-
<i>Anadyomene menziesii</i> (J. E. Gray) J. Agardh	X	-
<i>Anadyomene saldanhae</i> A. B. Joly & E. C. Oliveira	X	-
<i>Anadyomene stellata</i> (Wulfen) C. Agardh	X	-
<i>Avrainvillea asarifolia</i> Børgesen	X	-
<i>Avrainvillea elliotii</i> A. Gepp & E. S. Gepp	X	-
<i>Avrainvillea fulva</i> (M. Howe) D. S. Littler & Littler	X	-
<i>Avrainvillea levis</i> M. Howe	X	-
<i>Avrainvillea longicaulis</i> (Kützing) G. Murray & Boodle	X	-
<i>Avrainvillea mazei</i> G. Murray & Boodle	X	-
<i>Avrainvillea nigricans</i> Decaisne	X	-
<i>Avrainvillea rawsonii</i> (Dickie) M. Howe	X	-
<i>Basycladia okamurae</i> (S. Ueda) Garbary	-	X
<i>Batophora occidentalis</i> (Harvey) S. Berger & Kaeffer ex M. J. Wynne occidentalis	X	-
<i>Batophora occidentalis</i> var. <i>largoensis</i> (J. S. Prince & S. Baker) S. Berger & Kaeffer ex M. J. Wynne	X	-
<i>Batophora oerstedii</i> J. Agardh	X	X
<i>Blidingia dawsonii</i> (Hollenberg & I. A. Abbott) S. C. Lindstrom & al.	-	X
<i>Blidingia marginata</i> (J. Agardh) P. J. L. Dangeard ex Bliding	X	X
<i>Blidingia minima</i> (Nägeli ex Kützing) Kylin	X	X
<i>Boodlea composita</i> (Harvey) F. Brand	X	X
<i>Boodleopsis pusilla</i> (Collins) W. R. Taylor & al.	X	X
<i>Boodleopsis verticillata</i> E. Y. Dawson	-	X
<i>Bryopsis corticulans</i> Setchell	-	X
<i>Bryopsis galapagensis</i> W. R. Taylor	-	X
<i>Bryopsis halliae</i> W. R. Taylor	X	-
<i>Bryopsis hypnoides</i> J. V. Lamouroux	X	X
<i>Bryopsis muscosa</i> J. V. Lamouroux	-	X
<i>Bryopsis pennata</i> J. V. Lamouroux var. <i>pennata</i>	X	X
<i>Bryopsis pennata</i> var. <i>leprieurii</i> (Kützing) Collins & Hervey	X	X
<i>Bryopsis pennata</i> var. <i>minor</i> J. Agardh	-	X
<i>Bryopsis pennata</i> var. <i>secunda</i> (Harvey) Collins & Hervey	X	-
<i>Bryopsis plumosa</i> (Hudson) C. Agardh	X	X

<i>Bryopsis ramulosa</i> Montagne	X	-
<i>Caulerpa ambigua</i> Okamura var. <i>ambigua</i>	X	X
<i>Caulerpa ambigua</i> var. <i>luxurians</i> (W. R. Taylor) Eubank	-	X
<i>Caulerpa antoensis</i> Yamada	-	X
<i>Caulerpa ashmeadii</i> Harvey	X	-
<i>Caulerpa chemnitzia</i> (Esper) J. V. Lamouroux var. <i>chemnitzia</i>	X	X
<i>Caulerpa chemnitzia</i> var. <i>turbinata</i> (J. Agardh) Fernández-García & Riosmena-Rodríguez	X	-
<i>Caulerpa chemnitzia</i> var. <i>vanbosseae</i> (Setchell & N. L. Gardner) Fernández-García & Riosmena-Rodríguez	-	X
<i>Caulerpa cupressoides</i> (Vahl) C. Agardh var. <i>cupressoides</i>	X	X
<i>Caulerpa cupressoides</i> f. <i>alternifolia</i> (P. Crouan & H. Crouan) Weber Bosse	X	-
<i>Caulerpa cupressoides</i> f. <i>disticha</i> Weber Bosse	X	-
<i>Caulerpa cupressoides</i> f. <i>intermedia</i> Weber Bosse	X	-
<i>Caulerpa cupressoides</i> var. <i>elegans</i> (P. Crouan & H. Crouan) Børgesen	X	-
<i>Caulerpa cupressoides</i> var. <i>ericifolia</i> (Turner) Weber Bosse	X	-
<i>Caulerpa cupressoides</i> var. <i>flabellata</i> Børgesen	X	-
<i>Caulerpa cupressoides</i> var. <i>lycopodium</i> Weber Bosse	X	-
<i>Caulerpa cupressoides</i> var. <i>mamillosa</i> (Montagne) Weber Bosse	X	-
<i>Caulerpa cupressoides</i> var. <i>mamillosa</i> f. <i>nuda</i> Weber Bosse	X	-
<i>Caulerpa cupressoides</i> var. <i>serrata</i> (Kützinger) Weber Bosse	X	-
<i>Caulerpa cupressoides</i> var. <i>turneri</i> Weber Bosse	X	-
<i>Caulerpa cylindracea</i> Sonder	-	X
<i>Caulerpa fastigiata</i> Montagne var. <i>fastigiata</i>	X	X
<i>Caulerpa lanuginosa</i> J. Agardh	X	-
<i>Caulerpa mexicana</i> Sonder ex Kützinger f. <i>mexicana</i>	X	X
<i>Caulerpa mexicana</i> f. <i>laxior</i> (Weber Bosse) W. R. Taylor	X	-
<i>Caulerpa mexicana</i> f. <i>pectinata</i> (Kützinger) W. R. Taylor	X	X
<i>Caulerpa microphysa</i> (Weber Bosse) Feldmann	X	-
<i>Caulerpa paspaloides</i> f. <i>flabellata</i> Weber Bosse	X	-
<i>Caulerpa paspaloides</i> f. <i>phleoides</i> (Bory) Weber Bosse	X	-
<i>Caulerpa paspaloides</i> f. <i>phyllaphlaston</i> (G. Murray) Weber Bosse	X	-
<i>Caulerpa paspaloides</i> var. <i>compressa</i> (Weber Bosse) M. Howe	X	-
<i>Caulerpa paspaloides</i> var. <i>laxa</i> Weber Bosse	X	-
<i>Caulerpa paspaloides</i> var. <i>wurdemanii</i> Weber Bosse	X	-
<i>Caulerpa prolifera</i> (Forsskål) J.V. Lamouroux var. <i>prolifera</i>	X	-
<i>Caulerpa prolifera</i> f. <i>obovata</i> (J. Agardh) Weber Bosse	X	-
<i>Caulerpa prolifera</i> var. <i>zosterifolia</i> Børgesen	X	-
<i>Caulerpa pusilla</i> (Kützinger) J. Agardh	X	-
<i>Caulerpa racemosa</i> (Forsskål) J. Agardh var. <i>racemosa</i>	X	X
<i>Caulerpa racemosa</i> f. <i>condensata</i> Weber Bosse	X	-
<i>Caulerpa racemosa</i> f. <i>reducta</i> Børgesen	X	-

<i>Caulerpa racemosa</i> var. <i>gracilis</i> (Zanardini) Weber Bosse	X	-
<i>Caulerpa setularioides</i> (S. Gmelin) M. Howe f. <i>setularioides</i>	X	X
<i>Caulerpa sertularioides</i> f. <i>brevipes</i> (J. Agardh) Svedelius	X	X
<i>Caulerpa sertularioides</i> f. <i>corymbosa</i> W. R. Taylor	X	-
<i>Caulerpa sertularioides</i> f. <i>farlowii</i> (Weber Bosse) Børgesen	X	-
<i>Caulerpa sertularioides</i> f. <i>longiseta</i> (Bory de Saint-Vincent) Svedelius	X	X
<i>Caulerpa taxifolia</i> (M. Vahl) C. Agardh	X	-
<i>Caulerpa verticillata</i> J. Agardh	X	X
<i>Caulerpa webbiana</i> Montagne	X	-
<i>Chaetomorpha aerea</i> (Dillwyn) Kützing	X	X
<i>Chaetomorpha antennina</i> (Bory) Kützing	X	X
<i>Chaetomorpha bangioides</i> E. Y. Dawson	-	X
<i>Chaetomorpha brachygona</i> Harvey	X	X
<i>Chaetomorpha californica</i> Collins	-	X
<i>Chaetomorpha cannabina</i> (Areschoug) Kjellman	-	X
<i>Chaetomorpha clavata</i> Kützing	X	X
<i>Chaetomorpha exposita</i> (Børgesen) E. Y. Dawson	-	X
<i>Chaetomorpha geniculata</i> Montagne	X	-
<i>Chaetomorpha gracilis</i> Kützing	X	X
<i>Chaetomorpha javanica</i> Kützing	-	X
<i>Chaetomorpha ligustica</i> (Kützing) Kützing	X	X
<i>Chaetomorpha linoides</i> Kützing	-	X
<i>Chaetomorpha linum</i> (O. F. Müller) Kützing	X	X
<i>Chaetomorpha minima</i> Collins & Hervey	X	X
<i>Chaetomorpha pachynema</i> (Montagne) Kützing	-	X
<i>Chaetomorpha picquotiana</i> Montagne ex Kützing	-	X
<i>Chaetomorpha spiralis</i> Okamura	-	X
<i>Chaetomorpha vieillardii</i> (Kützing) M. J. Wynne	X	X
<i>Chalmasia antillana</i> Solms-Laubach	X	-
<i>Chamaedoris peniculum</i> (J. Ellis & Solander) Kuntze	X	-
<i>Chlorodesmis caespitosa</i> J. Agardh	-	X
<i>Chlorodesmis hildebrandtii</i> A. Gepp & E. Gepp	-	X
<i>Cladocephalus luteofuscus</i> (P. Crouan & H. Crouan) Børgesen	X	-
<i>Cladophora albida</i> (Nees) Kützing	X	X
<i>Cladophora brasiliiana</i> G. Martens	X	X
<i>Cladophora coelothrix</i> Kützing	X	X
<i>Cladophora columbiana</i> Collins	-	X
<i>Cladophora corallicola</i> Børgesen	X	-
<i>Cladophora crispula</i> Vickers	X	-
<i>Cladophora crystallina</i> (Roth) Kützing	-	X

<i>Cladophora dalmatica</i> Kützing	X	-
<i>Cladophora flexuosa</i> (O. F. Müller) Kützing	X	X
<i>Cladophora fuliginosa</i> Kützing	X	-
<i>Cladophora globulina</i> (Kützing) Kützing	-	X
<i>Cladophora glomerata</i> (Linnaeus) Kützing var. <i>glomerata</i>	-	X
<i>Cladophora glomerata</i> var. <i>crassior</i> (C. Agardh) C. Hoek	X	X
<i>Cladophora gracilis</i> f. <i>expansa</i> (Farlow) Collins	-	X
<i>Cladophora graminea</i> Collins	-	X
<i>Cladophora hesperia</i> Setchell & N. L. Gardner	-	X
<i>Cladophora inserta</i> Dickie	-	X
<i>Cladophora intertexta</i> Collins	X	-
<i>Cladophora jongiorum</i> C. Hoek	X	-
<i>Cladophora laetevirens</i> (Dillwyn) Kützing	X	X
<i>Cladophora lehmanniana</i> (Lindenberg) Kützing	X	X
<i>Cladophora liebetruthii</i> Grunow	X	X
<i>Cladophora liniformis</i> Kützing	X	X
<i>Cladophora macdougalii</i> M. Howe	-	X
<i>Cladophora microcladioides</i> Collins	-	X
<i>Cladophora nigrescens</i> Zanardini ex Frauenfeld	-	X
<i>Cladophora patentiramea</i> (Montagne) Kützing	X	-
<i>Cladophora perpusilla</i> Skottsberg & Levring	-	X
<i>Cladophora prolifera</i> (Roth) Kützing	X	X
<i>Cladophora rivularis</i> (Linnaeus) Kuntze	-	X
<i>Cladophora ruchingeri</i> (C. Agardh) Kützing	X	-
<i>Cladophora sericea</i> (Hudson) Kützing	X	X
<i>Cladophora socialis</i> Kützing	X	-
<i>Cladophora stimpsonii</i> Harvey	-	X
<i>Cladophora submarina</i> P. Crouan & H. Crouan	X	-
<i>Cladophora tiburonensis</i> E. Y. Dawson	-	X
<i>Cladophora vagabunda</i> (Linnaeus) C. Hoek	X	X
<i>Cladophora verticillata</i> Kützing	-	X
<i>Cladophoropsis fasciculata</i> (Kjellman) Børgesen ex Wille	-	X
<i>Cladophoropsis gracillima</i> E. Y. Dawson	-	X
<i>Cladophoropsis macromeres</i> W. R. Taylor	X	X
<i>Cladophoropsis membranacea</i> (Hofman Bang ex C. Agardh) Børgesen	X	X
<i>Codium amplivesiculatum</i> Setchell & N. L. Gardner	-	X
<i>Codium brandegeei</i> Setchell & N. L. Gardner	-	X
<i>Codium carolinianum</i> Searles	X	-
<i>Codium dawsonii</i> P.C. Silva & al.	-	X
<i>Codium decortcatum</i> (Woodward) M. Howe	X	X

<i>Codium dichotomum</i> S. F. Gray	-	X
<i>Codium fragile</i> subsp. <i>mexicanum</i> C. A. Maggs	-	X
<i>Codium giraffa</i> P. C. Silva	-	X
<i>Codium hubbsii</i> E. Y. Dawson	-	X
<i>Codium intertextum</i> Collins & Hervey	X	-
<i>Codium isabelae</i> W. R. Taylor	-	X
<i>Codium isthmocladum</i> Vickers subsp. <i>isthmocladum</i>	X	-
<i>Codium isthmocladum</i> subsp. <i>clavatum</i> (Collins & Hervey) P. C. Silva	X	-
<i>Codium johnstonei</i> P. C. Silva	-	X
<i>Codium latum</i> subsp. <i>palmeri</i> (E. Y. Dawson) P. C. Silva	-	X
<i>Codium picturatum</i> Pedroche & P. C. Silva	-	X
<i>Codium repens</i> P. Crouan & H. Crouan	X	-
<i>Codium schmiederi</i> P. C. Silva & al.	-	X
<i>Codium setchellii</i> N. L. Gardner	-	X
<i>Codium simulans</i> Setchell & N. L. Gardner	-	X
<i>Codium spongiosum</i> Harvey	X	-
<i>Codium taylorii</i> P. C. Silva	X	-
<i>Codium tomentosum</i> Stackhouse	X	-
<i>Cymopolia barbata</i> (Linnaeus) J. V. Lamouroux	X	-
<i>Dasycladus vermicularis</i> (Scopoli) Krasser	X	-
<i>Derbesia hollenbergii</i> W. R. Taylor	-	X
<i>Derbesia marina</i> (Lyngbye) Solier	X	X
<i>Derbesia osterhoutii</i> (L. R. Blinks & A. C. H. Blinks) J. Z. Page	X	-
<i>Derbesia prolifica</i> W. R. Taylor	-	X
<i>Derbesia tenuissima</i> (Moris & De Notaris) P. Crouan & H. Crouan	-	X
<i>Derbesia turbinata</i> M. Howe & Hoyt	-	X
<i>Derbesia vaucheriaeformis</i> (Harvey) J. Agardh	X	-
<i>Dictyosphaeria australis</i> Setchell	-	X
<i>Dictyosphaeria cavernosa</i> (Forsskål) Børgesen	X	X
<i>Dictyosphaeria ocellata</i> (M. Howe) Olsen-Stojkovich	X	-
<i>Dictyosphaeria versluysii</i> Weber Bosse	X	X
<i>Entocladia polysiphoniae</i> Setchell & N. L. Gardner	-	X
<i>Epicladia condensata</i> (Setchell & N. L. Gardner) J. N. Norris	-	X
<i>Epicladia mexicana</i> (Setchell & N. L. Gardner) J. N. Norris	-	X
<i>Epicladia ventriculosa</i> (Børgesen) M. J. Wynne	X	-
<i>Ernodesmis verticillata</i> (Kützting) Børgesen	X	X
<i>Gayralia oxysperma</i> (Kützting) Vinogradova ex Scagel & al.	-	X
<i>Geppella decussata</i> E. Y. Dawson	-	X
<i>Gomontia polyrhiza</i> (Lagerheim) Bornet & Flahault	X	-
<i>Halimeda copiosa</i> Goreau & E. A. Graham	X	-

<i>Halimeda cuneata</i> Hering	X	X
<i>Halimeda discoidea</i> Decaisne	X	X
<i>Halimeda goreauii</i> W. R. Taylor	X	-
<i>Halimeda gracilis</i> Harvey ex J. Agardh	X	-
<i>Halimeda gracilis</i> var. <i>opuntioides</i> Børgesen	X	-
<i>Halimeda distorta</i> (Yamada) Hillis-Colinvaux	-	X
<i>Halimeda incrassata</i> (J. Ellis) J. V. Lamouroux	X	-
<i>Halimeda lacrimosa</i> M. Howe	X	-
<i>Halimeda monile</i> (J. Ellis) J. V. Lamouroux	X	-
<i>Halimeda opuntia</i> (Linnaeus) J. V. Lamouroux	X	X
<i>Halimeda scabra</i> M. Howe	X	X
<i>Halimeda simulans</i> M. Howe	X	-
<i>Halimeda tuna</i> (J. Ellis & Solander) J. V. Lamouroux	X	X
<i>Kornmannia leptoderma</i> (Kjellman) Bliding	-	X
<i>Lychaete pellucida</i> (Hudson) M. J. Wynne	X	-
<i>Lychaete pellucidoidea</i> (C. Hoek) M. J. Wynne	X	-
<i>Microdictyon palmeri</i> Setchell	-	X
<i>Microdictyon umbilicatum</i> (Velley) Zanardini	X	-
<i>Neomeris annulata</i> Dickie	X	X
<i>Neomeris dumetosa</i> J. V. Lamouroux	X	-
<i>Neomeris mucosa</i> M. Howe	X	-
<i>Neomeris van-bosseae</i> M. Howe	-	X
<i>Neostromatella monostromatica</i> M. J. Wynne & al.	-	X
<i>Ostreobium quekettii</i> Bornet & Flahault	X	X
<i>Parvocaulis parvulus</i> (Solms-Laubach) S. Berger & al.	X	X
<i>Parvocaulis polyphysoides</i> (P. Crouan & H. Crouan) S. Berger & al.	X	-
<i>Parvocaulis pusillus</i> (M. Howe) S. Berger & al.	X	X
<i>Pedobesia simplex</i> (Meneghini ex Kützing) M. J. Wynne & F. Leliaert	X	X
<i>Penicillus capitatus</i> Lamarck f. <i>capitatus</i>	X	-
<i>Penicillus capitatus</i> f. <i>elongatus</i> (Decaisne) A. Gepp & E. S. Gepp	X	-
<i>Penicillus capitatus</i> f. <i>laxus</i> Børgesen	X	-
<i>Penicillus dumetosus</i> (J. V. Lamouroux) Blainville	X	-
<i>Penicillus lamourouxii</i> Decaisne var. <i>lamourouxii</i>	X	-
<i>Penicillus lamourouxii</i> var. <i>gracilis</i> A. Gepp & E. S. Gepp	X	-
<i>Penicillus pyriformis</i> A. Gepp & E. S. Gepp	X	-
<i>Penicillus sibogae</i> A. Gepp & E. Gepp	-	X
<i>Percursaria percursea</i> (C. Agardh) Rosenvinge	X	-
<i>Petrosiphon adhaerens</i> M. Howe	X	-
<i>Phaeophila dendroides</i> (P. Crouan & H. Crouan) Batters	X	X
<i>Phyllocladion anastomosans</i> (Harvey) Kraft & M. J. Wynne	X	X

<i>Phyllocladon pulcherrimum</i> J. E. Gray	X	X
<i>Phyllocladon robustum</i> (Setchell & N. L. Gardner) Leliaert & Wysor	-	X
<i>Pilinella californica</i> Hollenberg	-	X
<i>Pilinia maritima</i> f. <i>pacifica</i> Thivy	-	X
<i>Pseudendoclonium marinum</i> (Reinke) Aleem & Schulz	X	X
<i>Pseudobryopsis hainanensis</i> C. K. Tseng	-	X
<i>Pseudorhizoclonium africanum</i> (Kützing) Boedeker	X	X
<i>Rhipilia tomentosa</i> Kützing	X	-
<i>Rhipilia tomentosa</i> f. <i>zonata</i> A. Gepp & E. S. Gepp	X	-
<i>Rhipocephalus oblongus</i> (Decaisne) Kützing	X	-
<i>Rhipocephalus phoenix</i> (J. Ellis & Solander) Kützing f. <i>phoenix</i>	X	-
<i>Rhipocephalus phoenix</i> f. <i>brevifolius</i> A. Gepp & E. S. Gepp	X	-
<i>Rhipocephalus phoenix</i> f. <i>longifolius</i> A. Gepp & E. S. Gepp	X	-
<i>Rhizoclonium crassipellitum</i> var. <i>robustum</i> G. S. West	X	-
<i>Rhizoclonium crassipellitum</i> West & G. S. West var. <i>crassipellitum</i>	X	-
<i>Rhizoclonium hieroglyphicum</i> (C. Agardh) Kützing	-	X
<i>Rhizoclonium riparium</i> (Roth) Harvey	X	X
<i>Rhizoclonium tortuosum</i> (Dillwyn) Kützing	-	X
<i>Siphonocladus pusilloides</i> Setchell & N. L. Gardner	-	X
<i>Siphonocladus rigidus</i> M. Howe	X	-
<i>Siphonocladus tropicus</i> (P. Crouan & H. Crouan) J. Agardh	X	X
<i>Siphonogramen parvum</i> (W. J. Gilbert) I. A. Abbott & Huisman	-	X
<i>Udotea abbottiorum</i> D. S. Littler & Littler	X	-
<i>Udotea caribaea</i> D. S. Littler & Littler	X	-
<i>Udotea conglutinata</i> (J. Ellis & Solander) J. V. Lamouroux	X	-
<i>Udotea cyathiformis</i> Decaisne var. <i>cyathiformis</i>	X	-
<i>Udotea cyathiformis</i> var. <i>cyathiformis</i> f. <i>sublittoralis</i> (W. R. Taylor) D. S. Littler & Littler	X	-
<i>Udotea dixonii</i> D. S. Littler & Littler	X	-
<i>Udotea dotyi</i> D. S. Littler & Littler	X	-
<i>Udotea fibrosa</i> D. S. Littler & Littler	X	-
<i>Udotea flabellum</i> (J. Ellis & Solander) M. Howe	X	-
<i>Udotea looensis</i> D. S. Littler & Littler	X	-
<i>Udotea luna</i> D. S. Littler & Littler	X	-
<i>Udotea occidentalis</i> A. Gepp & E. S. Gepp	X	-
<i>Udotea spinulosa</i> M. Howe	X	-
<i>Udotea unistratea</i> D. S. Littler & Littler	X	-
<i>Udotea verticillosa</i> A. Gepp & E. S. Gepp	X	-
<i>Udotea wilsonii</i> A. Gepp & al.	X	-
<i>Ulothrix aequalis</i> Kützing	-	X
<i>Ulothrix flacca</i> (Dillwyn) Thuret	X	X

<i>Ulothrix implexa</i> (Kützting) Kützting	-	X
<i>Ulva acanthophora</i> (Kützting) H. S. Hayden & al.	-	X
<i>Ulva australis</i> Areschoug	-	X
<i>Ulva californica</i> Wille	-	X
<i>Ulva chaetomorphoides</i> (Børgesen) H. S. Hayden & al.	X	-
<i>Ulva clathrata</i> (Roth) C. Agardh	X	X
<i>Ulva compressa</i> Linnaeus	X	X
<i>Ulva expansa</i> (Setchell) Setchell & N. L. Gardner	-	X
<i>Ulva flexuosa</i> Wulfen subsp. flexuosa	X	X
<i>Ulva intestinalis</i> Linnaeus	X	X
<i>Ulva lactuca</i> Linnaeus	X	X
<i>Ulva linza</i> Linnaeus	X	X
<i>Ulva nematoidea</i> Bory	-	X
<i>Ulva ohnoi</i> M. Hiraoka & S. Shimada	-	X
<i>Ulva paradoxa</i> C. Agardh	X	X
<i>Ulva prolifera</i> O. F. Müller	X	X
<i>Ulva rigida</i> C. Agardh	X	X
<i>Ulva spinulosa</i> Okamura & Segawa	-	X
<i>Ulva tanneri</i> H. S. Hayden & Waaland	-	X
<i>Ulva tepida</i> Masakiyo & S. Shimada	-	X
<i>Ulva torta</i> (Mertens) Trevisan	-	X
<i>Ulvella lens</i> P. Crouan & H. Crouan	X	X
<i>Ulvella marchanthiae</i> (Setchell & N. L. Gardner) R. Nielsen & al.	-	X
<i>Ulvella ramosa</i> (N. L. Gardner) R. Nielsen & al.	-	X
<i>Ulvella scutata</i> (Reinke) R. Nielsen & al.	X	X
<i>Ulvella setchellii</i> P. J. L. Dangeard	-	X
<i>Ulvella viridis</i> (Reinke) R. Nielsen & al.	-	X
<i>Urospora wormskioldii</i> (Mertens ex Hornemann) Rosenvinge	-	X
<i>Valonia aegagropila</i> C. Agardh	X	-
<i>Valonia macrophysa</i> Kützting	X	X
<i>Valonia utricularis</i> (Roth) C. Agardh	X	-
<i>Valoniopsis hancockii</i> E. Y. Dawson	-	X
<i>Valoniopsis pachynema</i> (G. Martens) Børgesen	X	X
<i>Willeella brachyclados</i> (Montagne) M. J. Wynne	X	X